

Simplex AG

Kunststoffrohrsysteme
 Neuwiesenstrasse 3+5
 8222 Beringen / SH
 Tel. 052 / 687 10 10
 Fax 052 / 687 10 19



PE - HD - Kanalisationsrohre

SDR 26 / S 12.5 / SN 4 bis NW 150

SDR 33 / S 16 / SN 2 ab NW 200

mit angeformter Steckmuffe und eingelegter Spezial-Lippendichtung (SX-Ring)

Muffe nahtlos aus dem Rohrwerkstoff geformt

mit dem patentierten Antischumpfverfahren hergestellt

Muffe ab NW 300 angeschweisst

Farbe: aussen schwarz, innen hell beschichtet

mit massiv verstärkter Verschleisssschicht

Norm: EN 12666-1 - U -

Einstecktiefe der Muffe für 10 m Baulänge geeignet
 güteüberwacht durch SKZ



Artikel- Nr.	Bezeichnung	NW	Aussen ϕ Wand mm	Baulänge	Stück / Pal.	Meter / Pal.	Preis inkl. Ringe SFr. / m
S 12.5 / SN 4							
7020	PE-KGEM	100	110 x 4.2	5.0 m	48	240	5.60
7056				10.0 m	33	330	5.60
7024		125	125 x 4.8	5.0 m	43	215	7.10
7061				10.0 m	33	330	7.10
7028		150	160 x 6.2	5.0 m	33	165	11.70
7066				10.0 m	18	180	11.70
S 16 / SN 2							
7015	PE-KGEM	200	200 x 6.2	5.0 m	18	90	15.30
7068				10.0 m	11	110	15.30
7105		250	250 x 7.7	5.0 m	11	55	28.50
7069				10.0 m	8	80	24.60
7019		300	315 x 9.7	5.0 m	6	30	45.80
7070				10.0 m	4	40	39.90
7074		400	400 x 12.3	5.0 m	4	20	82.40
7076				schwarz	10.0 m		74.10

Preise exklusiv Mehrwertsteuer

Simplex AG

Kunststoffrohrsysteme
Neuwiesenstrasse 3+5
8222 Beringen / SH
Tel. 052 / 687 10 10
Fax 052 / 687 10 19

SN 4

PE - HD - Kanalisationsrohre

SDR 26 / S 12.5 / Ringsteifigkeit SN 4

mit angeformter Steckmuffe und eingelegter Spezial-Lippendichtung (SX-Ring)
Muffe nahtlos aus dem Rohrwerkstoff geformt
mit dem patentierten Antischumpverfahren hergestellt
Muffe ab NW 300 angeschweisst
Farbe: aussen schwarz, innen hell beschichtet
mit massiv verstärkter Verschleisschicht
Norm: EN 12666-1 - U -
Einstecktiefe der Muffe für 10 m Baulänge geeignet
güteüberwacht durch SKZ



Artikel- Nr.	Bezeichnung	NW	Aussen Ø Wand mm	Baulänge	Stück / Pal.	Meter / Pal.	Preis inkl. Ringe SFr. / m
7020 7056	PE-KGEM	100	110 x 4.2	5.0 m	48	240	5.60
				10.0 m	33	330	5.60
7024 7061		125	125 x 4.8	5.0 m	43	215	7.10
				10.0 m	33	330	7.10
7028 7066		150	160 x 6.2	5.0 m	33	165	11.70
				10.0 m	18	180	11.70
7016 7062		200 schwarz	200 x 7.7	5.0 m	18	90	22.00
				10.0 m	11	110	19.10
7106 7108		250 schwarz	250 x 9.6	5.0 m	11	55	32.90
				10.0 m	8	80	28.90
7109 7111		300 schwarz	315 x 12.1	5.0 m	6	30	53.20
				10.0 m	4	40	47.30
7085 7087	kein Lagerartikel	400 schwarz	400 x 15.3	5.0 m	4	20	96.70
				10.0 m			88.55

Preise exklusiv Mehrwertsteuer

Liste PE-Kanal 17.03.2015

Simplex AG

Kunststoffrohrsysteme
Neuwiesenstrasse 3+5
8222 Beringen / SH
Tel. 052 / 687 10 10
Fax 052 / 687 10 19

SN 4

NW 100 - 150

SN 2

NW 200 - 400

PE - HD - Kanalisationsrohre

glattendig

SDR 26 / S 12.5 / SN 4 bis NW 150

SDR 33 / S 16 / SN 2 ab NW 200

beidseitig mit glatten Enden und mit Fase
Farbe: schwarz
Baulänge: 5 / 10 m
güteüberwacht durch SKZ



Artikel- Nr.	Bezeichnung	NW	Aussen Ø Wand mm	Baulänge	Stück / Pal.	Meter / Pal.	Preis SFr./m
S 12.5 / SN 4							
7200	PE-KG	100	110 x 4.2	5.0 m	48	240	4.50
7210				10.0 m	33	330	4.50
7201	PE-KG	125	125 x 4.8	5.0 m	43	215	5.80
7211				10.0 m	33	330	5.80
7202	PE-KG	150	160 x 6.2	5.0 m	33	165	9.60
7212				10.0 m	18	180	9.60
S 16 / SN 2							
7203	PE-KG	200	200 x 6.2	5.0 m	18	90	12.10
7213				10.0 m	11	110	12.10
7204	PE-KG	250	250 x 7.7	5.0 m	11	55	18.60
7214				10.0 m	8	80	18.60
7205	PE-KG	300	315 x 9.7	5.0 m	6	30	29.50
7215				10.0 m	4	40	29.50
7208	PE-KG	400	400 x 12.3	5.0 m	4	20	61.75
7221				10.0 m			61.75

keine Lagerware

Preise exklusiv Mehrwertsteuer

Liste PE-Kanal 17.03.2015

Simplex AG

Kunststoffrohrsysteme
Neuwiesenstrasse 3+5
8222 Beringen / SH
Tel. 052 / 687 10 10
Fax 052 / 687 10 19

S12.5

NW 100 - 150

S 16

NW 200 - 400

Hart - PE - Sickerrohre aus Rezyklat

bis NW 150 Serie 12.5

ab NW 200 Serie 16

gelocht, mit angeformter Steckmuffe

Muffe nahtlos aus dem Rohrwerkstoff geformt

mittels Antischumpfverfahren bis NW 250

ab NW 300 angeschweisst

ohne Dichtringe

Farbe: schwarz

NW 100 bis 200: 3 Lochreihen, Einlauffläche: 15 cm² / Laufmeter

NW 250 und 300: 4 Lochreihen, Einlauffläche: 20 cm² / Laufmeter

NW 400: 5 Lochreihen, Einlauffläche: 24 cm² / Laufmeter



Artikel- Nr.	Bezeichnung	NW	Aussen Ø Wand mm	Baulänge	Stück / Pal.	Meter / Pal.	Preise SFr./m
SDR 26 / S 12.5							
2006	PE-KG-SI	100	110 x 4.2	5.0 m	48	240	5.00
2011		125	125 x 4.8	5.0 m	43	215	6.40
2015		150	160 x 6.2	5.0 m	33	165	10.50
SDR 33 / S 16							
2018	PE-KG-SI	200	200 x 6.2	5.0 m	18	90	13.70
2020		250	250 x 7.7	5.0 m	11	55	25.10
2051				10.0 m	8	80	21.80
2021		300	315 x 9.7	5.0 m	6	30	39.80
2052				10.0 m	4	40	35.30
2022	keine Lagerware	400	400 x 12.3	5.0 m	4	20	81.00
2053				10.0 m			74.50

Preise exklusiv Mehrwertsteuer

Liste PE-Kanal 17.03.2015